

COVID-19:

Misure di prevenzione della diffusione del contagio per i Commissari e Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato 2021

- È consentito l'accesso all'ingresso principale ad un massimo di **2 persone per volta**
- Commissari e Presidenti devono inviare via mail l'Autocertificazione (oppure all'ingresso il 14 giugno – riunione plenaria)
- All'entrata dell'edificio è necessario:
 - dismettere i dpi usati durante il trasferimento casa-lavoro, specie se si è fatto uso di mezzi pubblici;
 - pulirsi le mani con il gel idroalcolico collocato nei pressi dell'entrata;
 - indossare la mascherina chirurgica fornita (non usare quella di comunità);
- Prima di uscire dall'edificio è necessario:
 - gettare la mascherina nel bidone identificato nei pressi dell'uscita;
 - pulirsi le mani con gel idroalcolico.
- Raggiungere il luogo predisposto per la propria Commissione e non modificare la disposizione di banchi e sedie.
- È consentito accedere solo ai locali e ai servizi igienici predisposti per la Commissione.
- I componenti della Commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici **la mascherina chirurgica** (fornita dall'Istituto). *N.B. La mascherina è necessaria anche per prevenire la contaminazione delle superfici e delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate anche da altre persone.*
- Per l'**ingresso**, le **uscite** e gli **spostamenti interni**, utilizzare i percorsi segnalati.
- È fondamentale rispettare le norme igieniche prescritte per il contenimento della diffusione del contagio:
 - **lavare frequentemente le mani** con acqua e sapone, asciugandole accuratamente, o con soluzione idroalcolica, in particolare prima di accedere, e al termine di ogni sessione di esame;
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - provvedere al rispetto rigoroso delle norme di salute respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta monouso e gettarlo immediatamente dopo l'uso poi lavare le mani);
 - evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto.